

ZUBEHÖR FITU MIX & MATCH

Fitu 1er Deckenrosette

16A max.
Stahl
H: 3,9 cm
Ø: 8,5 cm
inkl. Zugentlastung



Variante	Art. Nr.
■ schwarz	132600
□ weiß	132601
■ chrom	132605
■ gold	1002163

Fitu 3er Deckenrosette

16A max.
Stahl
H: 5,4 cm
Ø: 22 cm
inkl. Zugentlastung



Variante	Art. Nr.
■ schwarz	132610
□ weiß	132611
■ chrom	132615 ▼
■ gold	1002164

Fitu 5er Deckenrosette

16A max.
Stahl
H: 6 cm
Ø: 33 cm
inkl. Zugentlastung



Variante	Art. Nr.
■ schwarz	132620
□ weiß	132621
■ chrom	132625 ▼
■ gold	1002165

Deckenrosette 3-fach

16A max.
Stahl
L: 60 cm B: 8,5 cm H: 5 cm
inkl. Zugentlastung



Variante	Art. Nr.
■ schwarz	1001818
□ weiß	1001819
■ gold	1002264

Deckenrosette 5-fach

16A max.
Stahl
L: 120 cm B: 8,5 cm H: 5 cm



Variante	Art. Nr.
■ schwarz	1001820
□ weiß	1001821
■ gold	1002265

Deckenrosette Aufbau

16A max.
Stahl
H: 2,6 cm
Ø: 9 cm



Variante	Art. Nr.
■ schwarz	1004744
□ weiß	1004745
■ chrom	1004746

Deckenrosette Einbau

16A max.
Stahl / Polyamid 66 (PA 66)
H: 3,3 cm
Ø: 8,5 cm



Variante	Art. Nr.
■ schwarz	1004674
□ weiß	1004675
■ chrom	1004676

Deckenhaken

Aluminium
L: 4,6 cm
Ø: 1,8 cm



Variante	Art. Nr.
■ schwarz	132670
□ weiß	132671

Kabelhaken

Aluminium
L: 3,1 cm
Ø: 1,4 cm



Variante	Art. Nr.
■ schwarz	132680
□ weiß	132681

1-Phasen Leuchtenadapter

6A max.
Polycarbonat (PC)
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 4,2 cm
Max. mechanische Belastung 2 kg




Variante	Art. Nr.
■ schwarz	143120
□ weiß	143121
■ grau	143124

3-Phasen Leuchtenadapter

10A max.
Kunststoff
Max. mechanische Belastung 5 kg



Variante	Art. Nr.
■ schwarz	145990
□ weiß	1001542
■ grau	145994



132690 150

**Einspeiser, Erde links**

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 6,5 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm

■ schwarz Art. Nr. **143030**
□ weiß **143031**
■ grau **143032**

**Stabilisator Längsverbinder**

Stahl
L: 19,7 cm B: 3,2 cm H: 1,3 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (1002845)

■ nickel Art. Nr. **143151**

**Einspeiser, Erde rechts**

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 10,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm

■ schwarz Art. Nr. **143040**
□ weiß **143041**
■ grau **143042**

**Stabilisator Eckverbinder**


Stahl
L: 11,5 cm B: 11,5 cm H: 0,5 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (1002845)

■ nickel Art. Nr. **143152**

**Längsverbinder***

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 17,2 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm

■ schwarz Art. Nr. **143100**
□ weiß **143101**
■ grau **143102**

**Stabilisator X-Verbinder**

Stahl
L: 19,7 cm B: 19,7 cm H: 0,5 cm
Zur Verstärkung bei Montage mehrerer Schienen mit Deckenabhängung (1002845).

■ grau Art. Nr. **143169**

**Längsverbinder**

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 6,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm

■ schwarz Art. Nr. **143090**
□ weiß **143091**
■ grau **143092**

**1-Phasen Leuchtenadapter**

6A max. | Polycarbonat (PC)
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 4,2 cm

■ schwarz Art. Nr. **143120**
□ weiß **143121**
■ grau **143124**

**Eckverbinder, Erde innen**

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 10,4 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm

■ schwarz Art. Nr. **143060**
□ weiß **143061**
■ grau **143062**

**1-Phasen Leuchtenadapter mit Haken**

6A max. | Polycarbonat (PC)
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 7,4 cm

■ schwarz Art. Nr. **143170**
□ weiß **143171**
■ grau **143172**

**Eckverbinder, Erde außen**

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 10,4 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm

■ schwarz Art. Nr. **143050**
□ weiß **143051**
■ grau **143052**

**Abdeckung**

Polycarbonat (PC)
L: 200 cm B: 1,8 cm H: 0,75 cm

■ schwarz Art. Nr. **1004783**
□ weiß **1004785**
■ grau **1004784**

**T-Verbinder, Erde außen links**

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 17,2 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm

■ schwarz Art. Nr. **143070**
□ weiß **143071**
■ grau **143072**

**Endkappe**


Polycarbonat (PC)
L: 0,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm

■ schwarz Art. Nr. **143130**
□ weiß **143131**
■ grau **143132**

**T-Verbinder, Erde außen rechts**

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 17,2 cm B: 10,4 cm H: 1,8 cm

■ schwarz Art. Nr. **143080**
□ weiß **143081**
■ grau **143082**

**Deckenrosette**


6A max. | Polycarbonat (PC)
H: 2,5 cm Ø: 12,1 cm

■ schwarz Art. Nr. **143380**
□ weiß **143381**
■ grau **143382**

**X-Verbinder**

16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 9,5 cm B: 17,2 cm H: 1,8 cm

■ schwarz Art. Nr. **143160**
□ weiß **143161**
■ grau **143162**

**Drahtseilabhängung 2 Stück**

Edelstahl / Messing
L: 500 cm | max. 10 kg

■ nickel Art. Nr. **1002845**

**Flexverbinder**


16A max. | Polycarbonat (PC)
L: 16,4 cm B: 3,5 cm H: 1,8 cm

■ schwarz Art. Nr. **143110**
□ weiß **143111**
■ grau **143112**

* mit Einspeisemöglichkeit

1-PHASEN

Einbauschiene mit passendem Zubehör



	2 m
Nennspannung (V)	220-240V ~50/60Hz
max. Stromstärke (A)	16
Material	Aluminium
Farbe	<input type="checkbox"/> weiß
L x B x H (cm)	200 x 5,5 x 1,8
Einbau-B (cm)	4
Art. Nr.	143221
EUR	



Einspeiser, Erde links
16A max. | Kunststoff
L: 10,8 cm B: 5,5 cm H: 2 cm
☐ weiß Art. Nr. 143231



Endkappe
Kunststoff
L: 2,7 cm B: 5,5 cm H: 1,8 cm
☐ weiß Art. Nr. 143281



Einspeiser, Erde rechts
16A max. | Kunststoff
L: 10,8 cm B: 5,5 cm H: 2 cm
☐ weiß Art. Nr. 143241



Haltebügel
Stahl
L: 7,5 cm B: 1,5 cm H: 4 cm
☒ nickel Art. Nr. 143230



Längsverbinder
16A max. | Kunststoff / Stahl
L: 6,5 cm B: 1,8 cm H: 1,7 cm
☐ weiß Art. Nr. 143271



1-Phasen-Adapter mit Haken
6A max. | Polycarbonat (PC)
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 7,4 cm
☒ schwarz Art. Nr. 143170
☐ weiß 143171
☒ grau 143172




Eckverbinder, Erde innen
16A max. | Kunststoff
L: 11,2 cm B: 11,2 cm H: 2 cm
☐ weiß Art. Nr. 143261



1-Phasen Leuchtenadapter
6A max. | Polycarbonat (PC)
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 4,2 cm
☒ schwarz Art. Nr. 143120
☐ weiß 143121
☒ grau 143124



Eckverbinder, Erde außen
16A max. | Kunststoff
L: 11,2 cm B: 11,2 cm H: 2 cm
☐ weiß Art. Nr. 143251



1006160 472

ZUBEHÖR

Fitu 1er Deckenrosette

16A max.
Stahl
H: 3,9 cm
Ø: 8,5 cm
inkl. Zugentlastung



Variante	Art. Nr.
■ schwarz	132600
□ weiß	132601
■ chrom	132605

Fitu 3er Deckenrosette

16A max.
Stahl
H: 5,4 cm
Ø: 22 cm
inkl. Zugentlastung



Variante	Art. Nr.
■ schwarz	132610
□ weiß	132611
■ chrom	132615 ▼

Deckenrosette 3-fach

16A max.
Stahl
L: 60 cm B: 8,5 cm H: 5 cm
inkl. Zugentlastung



Variante	Art. Nr.
■ schwarz	1001818
□ weiß	1001819

1-Phasen Leuchtenadapter

6A max.
Polycarbonat (PC)
L: 8,2 cm B: 3,5 cm H: 4,2 cm
Max. mechanische Belastung 2 kg



Variante	Art. Nr.
■ schwarz	143120
□ weiß	143121
■ grau	143124

3-Phasen Leuchtenadapter

10A max.
Kunststoff
Max. mechanische Belastung 5 kg



Variante	Art. Nr.
■ schwarz	145990
□ weiß	1001542
■ grau	145994